

Rinieri



MADE IN

ITALY

BIO
DYNAMIC

-  INTERCEPPI
-  OFFSET MACHINERIES
-  EQUIPEMENT INTERCEPS
-  STOCKRAUMGERATE
-  MAQUINARIAS INTERCEPAS

MADE IN ITALY SINCE 1920

www.rinieri.com




OPTIONAL:

SRV



SRC



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

MOD	A cm (inch)	B cm (inch)		 kg (lbs)
Bio-Dynamic Narrow 100	70 - 125 (27-49)	160 - 300 (63-118)	2	270 (595)
Bio-Dynamic Wide 150	120 - 210 (47-82)	280 - 450 (110-177)	3 - 4	310 (680)

1

Bio-Star Ø 54-70-95 cm in 3 colori e durezza
Bio-Star Ø 54-70-95 cm, in 3 colors and hardnesses
Bio-Star Ø 54-70-95 cm, en 3 couleur et duretés
Fingerhacke Ø 54-70-95cm, in 3 Farben und Härtegraden
Bio-Star Ø 54-70-95cm, 3 colores y durezas

2

Bio-Disc a 2-3-4 dischi
Bio-Disc with 2-3-4 discs
Bio-disque à 2-3-4 disques
Rollhacke mit 2-3-4 Sternen
Bio.Disc de 2-3-4 discos

3

Spostamento laterale idraulico di serie
Hydraulic side shift standard
Déplacement latéral hydraulique de série
Hydraulische Seitenverschiebung als Standard
Desplazamiento lateral hidráulico de serie

4

Inclinazione manuale di serie, idraulica optional
Manual tilting standard, hydraulic tilting optional
Inclinaison manuelle de série, option hydraulique
Manuelles Kippen als Standard, hydraulisch optional
Inclinación manual de serie, hidráulica opcional




Il Bio-disc rompe il terreno vicino le piante e rinalza. La Bio-star, tramite i raggi in gomma, compie la lavorazione interfilare.




The Bio-Disc tills the soil and moves it towards the plants. The Bio-Star works the soil between the plants.



Le Bio-Disque brise le sol près des plantes et chausse. La Bio-Star, à travers les rayons de caoutchouc, effectue le traitement inter-lignes.



BIO
DYNAMIC
BIO STAR duo



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

MOD	A cm (inch)	B cm (inch)		 kg (lbs)
Bio-Dynamic Duo Narrow 75	130 - 215 (51-84)	140 - 240 (55-94)	2	340 (750)
Bio-Dynamic Duo Narrow 105	160 - 280 (62-110)	180 - 300 (70-118)	2	370 (815)
Bio-Dynamic Duo Wide 120	210 - 330 (82-130)	230 - 360 (90-141)	3 - 4	390 (860)

5

Attacco al trattore Cat.1-2
3 point hitch CAT.1-2
Attelage à 3 points CAT.1-2
Dreipunktanbau Kat.1-2
Enganche de 3 puntos CAT.1-2

6

Carrello con ruote di appoggio estensibili
Extendable gauge wheels support
Chariot avec roues d'appui extensibles
Wagen mit verstellbaren Rädern
Carro con ruedas de apoyo extensibles

7

Regolazione manuale del carrello, idraulica optional
Manual cart adjustment, hydraulic adjustment optional
Réglage manuel du chariot, hydraulique en option
Fahrwerksverstellung manuell, optional hydraulisch
Ajuste manual del carrito, ajuste hidráulico opcional

8

A richiesta inclinazione manuale o idraulica
Manual or hydraulic tilting on request
Inclinaison manuelle et hydraulique sur demande
Manuelle und hydraulische Neigung auf Anfrage
Inclinación manual e hidráulica bajo pedido



Bio-Disc (Rollhacke) das den Boden aufbricht und Bio-Star (Fingerhacke) in verschiedenen Größen für die Bearbeitung zwischen den Reihen.



El Bio-Disc rompe la tierra cerca de la planta y la mueve hacia la planta. La Bio-Star que a través de los dedos de goma, realiza el trabajo intecepas.



OPTIONAL:

SRV




BIOSTAR



BIODISC



5



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

BIO-D RSI	A	B		
	cm (inch)	cm (inch)	l/min	kg (lbs)
BIO-D RSI Narrow 100	110 - 165 (43-65)	180 - 320 (63-118)	35	300 (595)
BIO-D RSI Wide 150	155 - 245 (61-96)	280 - 500 (110-197)	35	340 (750)

1

Ruota rasaerba RSI Ø65
In and out mowing wheel RSI Ø65
Roue tondeuse intercepts RSI Ø65
Schwenscheiben an rahmen RSI Ø65
Rueda cortadora de césped RSI Ø65

2

Rientro a molla e pistone richiamo manuale
Spring return and manual return piston
Retour par ressort et piston à rappel manuel
Fahrwerksverstellung manuell, optional hydraulisch
Retorno por muelle independiente y pistón de retorno manual

3

Ruota d'appoggio anteriore
Front support wheel
Roue de support avant
Vorderes Stützrad
Rueda de apoyo delantera

4

Sistema d'autolivellamento con molla di registro
Self-levelling system with adjustment spring
Système de nivellement automatique avec ressort de réglage
Selbstnivellierendes System mit Einstellfeder
Sistema de autonivelación con muelle de ajuste

5

Joystick comando elettrico di serie
Electrical joystic control as standard
Joystick commande électrique de série
Elektrische Joystick-Steuerung als Standard
Joystick mando eléctrico de serie

6

Inclinazione manuale di serie, idraulica optional
Manual tilting standard, hydraulic tilting optional
Inclinaison manuelle de série, option hydraulique
Manuelles Kippen als Standard, hydraulisch optional
Inclinación manual de serie, hidráulica opcional



La ruota rasaerba controlla la crescita delle erbe infestanti vicino le piante.



The mowing wheel controls weed growth near the plants.



La roue tondeuse contrôle la croissance des mauvaises herbes près des plantes.

5 MAX
SPEED
3
mph

BIO
DYNAMIC
duo
RSI



OPTIONAL:

SRV




BIOSTAR



BIODISC



5



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN O VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

BIO-D RSI DUO	A	B		
	cm (inch)	cm (inch)	l/min	kg (lbs)
BIO-D RSI Duo Narrow 75	205 - 290 (80-114)	200 - 260 (78-102)	40	300 (660)
BIO-D RSI Duo Narrow 105	235 - 345 (92-135)	240 - 320 (94-126)	40	340 (750)
BIO-D RSI Duo Wide 120	260 - 380 (102-150)	270 - 350 (106-138)	40	350 (772)

7

Regolazione manuale del carrello, idraulica optional
Manual cart adjustment, hydraulic adjustment optional
Réglage manuel du chariot, hydraulique en option
Fahrwerksverstellung manuell, optional hydraulisch
Ajuste manual del carrito, ajuste hidráulico opcional

8

Carrello con ruote di appoggio estensibili
Extendable gauge wheels support
Chariot avec roues d'appui extensibles
Wagen mit verstellbaren Rädern
Carro con ruedas de apoyo extensibles

9

Spostamento laterale idraulico di serie
Hydraulic side shift standard
Déplacement latéral hydraulique de série
Hydraulische Seitenverschiebung als Standard
Desplazamiento lateral hidráulico de serie

10

Attacco al trattore Cat. 1-2
3 point hitch CAT.1-2
Attelage à 3 points CAT.1-2
Dreipunktanbau Kat.1-2
Enganche de 3 puntos CAT.1-2

11


A richiesta inclinazione manuale o idraulica
Manual or hydraulic tilting on request
Inclinaison manuelle et hydraulique sur demande
Manuelle und hydraulische Neigung auf Anfrage
Inclinación manual e hidráulica bajo pedido



Die Mähscheibe kontrolliert das Unkrautwachstum in der Nähe der Pflanzen.



La rueda cortadora controla el crecimiento de las malas hierbas cerca de las plantas.



OPTIONAL:


SRV



BIOSTAR



BIODISC



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

MOD SRC	A cm (inch)	B cm (inch)		H cm	 l/min	 kg (lbs)
BIO-D SRC Narrow 100	90 - 145 (35-57)	160 - 300 (63-118)	40 cm	35 cm	40	220 (485)
BIO-D SRC Wide 150	130 - 220 (51-86)	260 - 450 (102-177)	60 cm	35 cm	40	260 (573)

1

Spollonatrice compatta
Low profile sucker remover
Ébourgeonneur compacte
Kompakter stockputzer
Desbrotadora compacta

2

Rientro di sicurezza a molla
Safety spring return
Ressort de sécurité
Sicherheitsfeder
Retorno por muelle de seguridad

3

Carrello con ruote di appoggio estensibili
Extendable gauge wheels support
Chariot avec roues d'appui extensibles
Wagen mit verstellbaren Rädern
Carro con ruedas de apoyo extensibles

4

Inclinazione manuale di serie, idraulica optional
Manual tilting standard, hydraulic tilting optional
Inclinaison manuelle de série, option hydraulique
Manuelles Kippen als Standard, hydraulisch optional
Inclinación manual de serie, hidráulica opcional




La spollonatrice compatta ideale nei vigneti o frutteti con irrigazione sospesa da terra elimina i getti e le erbe infestanti vicino le piante.




The compact sucker remover is ideal in vineyards or orchards with irrigation hoses suspended from the ground. It removes shoots and weeds near the plants.



La débougeonneuse compacte idéale dans les vignobles ou les vergers avec l'irrigation suspendue au sol, elle élimine les pousses et les mauvaises herbes près des plantes.




BIO
DYNAMIC
duo
SRC



OPTIONAL:

SRV

BIOSTAR



DISPONIBILE POSTERIORE O ANTERIORE - AVAILABLE REAR OR FRONT MOUNT - DISPONIBLE ARRIÈRE OU AVANT - VERFÜGBARE HINTEN ODER VORNE - DISPONIBLE TRASERA O FRENTE

MOD SRC DUO	A cm (inch)	B cm (inch)		H cm	 l/min	 kg (lbs)
BIO-D SRC Duo Narrow 75	165 - 245 (65-96)	165 - 240 (65-95)	40	35 cm	45	300 (660)
BIO-D SRC Duo Narrow 105	190 - 300 (74-118)	190 - 320 (74-126)	40	35 cm	45	325 (716)
BIO-D SRC Duo Wide 120	215 - 335 (85-132)	220 - 340 (86-133)	60	35 cm	45	350 (772)

5

Attacco al trattore Cat. 1-2
3 point hitch CAT.1-2
Attelage à 3 points CAT.1-2
Dreipunktanbau Kat.1-2
Enganche de 3 puntos CAT.1-2

6

Spostamento laterale idraulico di serie
Hydraulic side shift
Déplacement latéral hydraulique
Hydraulische Seitenverschiebung
Desplazamiento lateral hidráulico

7

Regolazione manuale del carrello, idraulica optional
Manual cart adjustment, hydraulic adjustment optional
Réglage manuel du chariot, hydraulique en option
Fahrwerksverstellung manuell, optional hydraulisch
Ajuste manual del carrito, ajuste hidráulico opcional

8

A richiesta inclinazione manuale o idraulica
Manual or hydraulic tilting on request
Inclinaison manuelle et hydraulique sur demande
Manuelle und hydraulische Neigung auf Anfrage
Inclinación manual e hidráulica bajo pedido



Kopf mit niedrigem Profil für Weinberge mit Bewässerungsschläuchen ab 35 cm über dem Boden zur Beseitigung von Trieben und Unkraut in der Nähe der Pflanzen.



La desbrozadora compacta, ideal en viñedos o huertos con riego suspendido del suelo, elimina los chorros y las malas hierbas cerca de las plantas.




OPTIONAL:

BIOSTAR



BIODISC



NEL MODELLO ANTERIORE L'INGOMBRO AUMENTA DI 20 CM - IN THE FRONT MODEL THE OVERALL DIMENSIONS INCREASE BY 20 CM - DANS LE MODÈLE ANTÉRIEUR, L'ENCOMBREMENT AUGMENTE DE 20 CM - BEI FRONTANBAU ERHÖHT SICH DIE BREITE DER MASCHINE UM 20 CM - EN EL MODELO FRONTAL EL TAMAÑO AUMENTA DE 20 CM

MOD SRV	A cm (inch)	B cm (inch)		H cm	 l/min	 kg (lbs)
BIO-D SRV Narrow 100	105 - 160 (41-62)	170 - 310 (67-122)	60 cm	60 cm	30	220 (485)
BIO-D SRV Wide 150	145 - 235 (57-92)	280 - 470 (110-185)	60 cm	60 cm	30	260 (573)

1

3 diverse tipologie di flagelli
3 different types of whips
3 différents types de fléaux
3 verschiedene Arten von Geißeln
3 diferentes tipos de látigos

2

Rientro di sicurezza a molla
Safety spring return
Ressort de sécurité
Sicherheitsfeder
Retorno por muelle de seguridad

3

Carrello con ruote di appoggio estensibile
Adjustable gauge wheels support
Chariot avec roues d'appui réglable
Wagen mit einstellbaren Stützrädern
Carro con ruedas de apoyo ajustables

4

Inclinazione manuale di serie, idraulica optional
Manual tilting standard, hydraulic tilting optional
Inclinaison manuelle de série, option hydraulique
Manuelles Kippen als Standard, hydraulisch optional
Inclinación manual de serie, hidráulica opcional



La spollonatrice elimina i getti che si formano sul fusto delle piante e le erbe infestanti.



The sucker remover removes shoots from the plant stems and weeds.




Le débougeonneuse élimine les pousses et les mauvaises herbes sur la tige de la plante.



OPTIONAL:

BIOSTAR

BIODISC



NEL MODELLO ANTERIORE L'INGOMBRO AUMENTA DI 20 CM PER LATO - IN THE FRONT MODEL THE OVERALL DIMENSIONS INCREASE BY 20 CM PER SIDE - DANS LE MODÈLE ANTÉRIEUR, L'ENCOMBREMENT AUGMENTE DE 20 CM PAR CÔTÉ - BEI FRONTANBAU ERHÖHT SICH DIE BREITE DER MASCHINE UM 20 CM PRO SEITE - EN EL MODELO FRONTAL EL TAMAÑO AUMENTA DE 20 CM POR LADO

MOD SRV DUO	A cm (inch)	B cm (inch)		H cm	 l/min	 kg (lbs)
BIO-D SRV Duo Narrow 75	190 - 305 (120-102)	200 - 300 (78-118)	60	60 cm	35	300 (660)
BIO-D SRV Duo Narrow 105	230 - 360 (90-141)	230 - 360 (90-141)	60	60 cm	35	325 (716)
BIO-D SRV Duo Wide 120	250 - 395 (98-155)	260 - 390 (102-153)	60	60 cm	35	350 (772)

5

Attacco al trattore Cat.1-2
3 point hitch CAT.1-2
Attelage à 3 points CAT.1-2
Dreipunktanbau Kat.1-2
Enganche de 3 puntos CAT.1-2

6

Spostamento laterale idraulico di serie
Hydraulic side shift
Déplacement latéral hydraulique
Hydraulische Seitenverschiebung
Desplazamiento lateral hidráulico

7

Regolazione manuale del carrello, idraulica optional
Manual cart adjustment, hydraulic adjustment optional
Réglage manuel du chariot, hydraulique en option
Fahrwerksverstellung manuell, optional hydraulisch
Ajuste manual del carrito, ajuste hidráulico opcional

8

A richiesta inclinazione manuale o idraulica
Manual or hydraulic tilting on request
Inclinaison manuelle et hydraulique sur demande
Manuelle und hydraulische Neigung auf Anfrage
Inclinación manual e hidráulica bajo pedido



Der Stockputzer entfernt Triebe, die sich am Pflanzenstamm bilden und Unkraut.



La desbrozadora elimina los brotes y las malas hierbas del tallo de la planta.

Bio Star Ø 54-70-95 cm (21'-27'-37')




	54	Vigneto sotto i 200 cm di larghezza Vineyard under 200 cm wide Vignoble de moins de 200 cm de largeur Weinbergreihen unter 200 cm Viñedo de menos de 200 cm de ancho	Qualsiasi tipo di terreno Any type of terrain Tout type de terrain Jede Art von Boden Cualquier tipo de terreno
	70	Vigneto, meli sopra i 200 cm di larghezza Vineyard and apple trees over 200 cm wide Vignes et pommiers de plus de 200 cm de largeur Breite Weinberge und Apfelplantagen mit über 200 cm Viñedos y manzanos de más de 200 cm de ancho	Qualsiasi tipo di terreno Any type of terrain Tout type de terrain Jede Art von Boden Cualquier tipo de terreno
	54	Frutti di bosco Berries Petits fruits Breite Beerenobst Bayas	Qualsiasi tipo di terreno Any type of terrain Tout type de terrain Jede Art von Boden Cualquier tipo de terreno
	70	Mirtilli, vigneti, frutteti giovani Blueberries, vineyard and young orchards Myrtilles, vignes et vergers jeunes Blaubeeren, Weinberge und Obstplantagen Arándanos, viñedos y huertos juvenes	Terreni sciolti Loose terrain Terrain meuble Lose Erde Terreno suelto
	95	Meli, albicocchi, ciliegi Apple, apricot and cherry trees Pommiers, abricotiers, cerisiers Apfelbäume, Aprikosenbäume, Kirschbäume Manzanos, albaricoqueros, cerezos	Terreni tenaci Tough terrain Terrain difficile Schwieriger Boden Terreno difícil
	70	Lamponi, aronia Raspberries and chokeberry Framboises et aronia Himbeeren und Apfelbeeren frambuesas y chokeberry	Qualsiasi tipo di terreno Any type of terrain Tout type de terrain Jede Art von Boden Cualquier tipo de terreno
	95	Frutteti (meli, albicocchi, peschi, etc...) Orchards (apple, apricot, peach, etc.) Vergers (pommiers, abricots, pêches, etc...) Obstplantagen (Apfel, Aprikose, Pfirsich, etc...) Huertos (manzana, albaricoque, melocotón, etc.)	Terreni sciolti Loose terrain Terrain meuble Lose Erde Terreno suelto

Bio Disc 2 - 3 - 4



Rullo - Roller - Rouleau - Anmerkung - Rodillo



A

100 cm
120 cm
140 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm

OPTIONAL BIO-DYNAMIC

Bio-Roll per il taglio dell'erba
Bio-Roll for grass cutting
Rouleau Bio-Roll pour couper l'herbe
Mulchwalze Bio-Roll
Rodillo Bio-Roll cortador de césped

RSI - SRC - SRV - JOYSTICK



RSI

Disco di appoggio folle RSI
Gauge free wheel disc RSI
Disque d'appui au point mort RSI
Freie Stütze RSI
Disco de apoyo en neutral RSI



SRC 40

Albero con bandelle per erba molto sviluppata
Shaft with flaps for very strong grass
Arbre avec bandes pour herbe très développée
Welle mit Geißeln für stark entwickeltes Gras
Eje con bandas para maleza



SRC 60 rosso

Albero con flagelli rossi per polloni
Shaft with red whips for shoots
Arbre avec fléaux rouges pour pousses
Welle mit Geißeln für Schösslinge
Eje con látigos rojos para brotes




SRC 60 arancio

Albero con flagelli arancio per erba
Shaft with orange whips for grass
Arbre avec fléaux orange pour herbe
Welle mit Geißeln für Gras
Eje con látigos naranja para hierba




SRC 60 bandelle

Albero con bandelle per erba molto sviluppata
Shaft with flaps for very strong grass
Arbre avec bandes pour herbe très développée
Welle mit Geißeln für stark entwickeltes Gras
Eje con bandas para maleza



SRV verde

Albero con flagelli verdi per polloni
Shaft with green whips for shoots
Arbre avec fléaux verts pour pousses
Welle mit Geißeln für Schösslinge
Eje con látigos verdes para brotes



SRV arancio

Albero con flagelli arancioni per erba
Shaft with orange whips for grass
Arbre avec fléaux orange pour herbe
Welle mit Geißeln für Gras
Eje con látigos naranja para hierba



SRV bandelle

Albero con bandelle per erba molto sviluppata
Shaft with flaps for very strong grass
Arbre avec bandes pour herbe très développée
Welle mit Geißeln für stark entwickeltes Gras
Eje con bandas para maleza



JOYSTICK 4+1

Elettrovalvola con regolatore di flusso e joystick 4+1 (da utilizzare su macchina base)
Electrovalve with flow divider and joystick 4+1 (suitable for standard machine)
Electrovanne avec régulation de flux et joystick 4+1 pour le contrôle (à monter sur la machine standard)
Elektroventil mit Mengenteiler und Joysticksteuerung 4+1 (für Basismodell)
Electro válvula con regulador de flujo y joystick 4+1 de control (para utilizar en máquina estandar)



JOYSTICK 7+1

Elettrovalvola con regolatore di flusso e joystick 7+1
Electrovalve with flow divider and joystick 7+1
Electrovanne avec régulation de flux et joystick 7+1 pour le contrôle
Elektroventil mit Mengenteiler und Joysticksteuerung 7+1
Electro válvula con regulador de flujo y joystick 7+1 de control



Rinieri!

Tradizione

Lavoro

Famiglia

Radici



Via dell'Appennino 606B - 47121 - Forlì (FC) - ITALY
Tel. +39 0543 86066 - info@rinieri.com

www.rinieri.com



La Ditta si riserva di apportare alle macchine tutte le modifiche che riterrà più opportune.
The manufacturer reserves the right to modify the machines as necessary.

Rivenditore/dealer

Empty box for Rivenditore/dealer information.